Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 12 del 17 gennaio 1949

Conto corrente con la posta

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 gennaio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 853-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

SETTIMO ELENCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

SETTIMO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzione beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

G.I. 73/145

1) 3 motori elettrici Marelli, matricole nn. 073254, 070900, 070891
1 aspiratore per gas caldi Schiele senza girante interna, matricola n. 375-41
1 pompa per olio distributori Ascania
16 pompe Halberg, matricole nn. 842695, 2/842437, 1/842303, 2/842303, 1/842239, 5/842239, 7/842239, 1/842178, 2/842178, 2/842279, 4/842279, 1/842305, 2/842245, 1/842261, 2/842261, 842299 Peso kg. 5.410

2) 1 aspiratore per gas caldo Schiele, senza girante interna, matricola 369/41
1 pompa per olio distributori Ascania
14 motori elettrici Marelli, matricole nn. 070915, 070912, 070902, 070899, 070894, 070895, 070916, 070913, 073255, 073251, 073217, 073248, 073249, 073218 Peso kg. 4.110

G.A. 732

1) Elementi per impianto frigorifero Linde:
1 compressore tipo 3 SE 300 senza volano
2 refrigeranti condensatori a tubi d'acciaio paralleli
1 polmone d'acciaio per compressore Peso kg. 16.730

2) 1 polmone in acciaio fucinato per 325 atmosfere Peso kg. 31.110

3) — lavori fatti con barre di ferro grosse in elementi per carroponti Peso kg. 5.560

4) 1 pompa Klein, matricola n. 0280449 da 21 mc/h
1 motore Schorch, matricola n. 645507, per pompa suddetta
5 motori elettrici T.I.B.B., matricole nn. 94155, 94154, 94280, 89286, 94317
1 pompa Elmo, tipo LP 452/520, matricola numero 8207446 E
1 serbatoio rame diametro 400 × 600
61 rubinetti industriali assortiti Antiacid in ferro silicio
128 flangie di ferro assortite
92 kg. di mezzi anelli in ferro silicio assortiti Peso kg. 6.448

G.A. 534/163

1) 2 pompe Klein da 9 mc/h, matricole nn. 031579 e 0319577
2 motori Marelli accoppiati con le pompe di cui sopra, matricole nn. 083049 e 083047
1 motore Marelli tipo Aa 1126 da 180 Kw, matricola n. 649801
1 reostato tipo ROT-3 per motori di cui sopra Peso kg. 2.460

G.A. 515

1) — ossido di cobalto contenuto in 54 fusti di legno Peso kg. 4.453

G.A. 444

1) 1 compressore idraulico « A. Triulzi » Milano, a tre pistoni con motore Marelli asincrono trifase n. 0102321, CV 6.75, tipo AGA 614, anno 1943 Peso kg. 575

G.I. 42

1) 1 compressore per aria marca Maschinenfabrik Suerth Zweigniederlassung der Ges. fuer Linde's Eisenmaschinen A.G. Suerth b. Koeln, numero 101105/2012 Peso kg. 3.160

2) 1 volano per detto in due pezzi Peso kg. 2.398

3) 1 compressore per ossigeno marca Maschinenfabrik Suerth Zweigniederlassung der Ges. fuer Linde's Eisenmaschinen A.G. Suerth b. Koeln, n. 101106/2015 Peso kg. 1.650

4) 1 coppia di slitte in acciaio per motori elettrici Peso kg. 226

5) 1 evaporatore di ammoniaca con serpentina in ferro diametro esterno da mm. 70, completa di materiale isolante Peso kg. 1.205

6) 1 serpentina concentrica in ferro diametro esterno mm. 25 Peso kg. 71

G.I. 9/12/13/14

Materiali facenti parte di un completo impianto di acciaierie:

767) 1500 mattoni refrattari Peso kg. 25.200

768) 2 elementi condensatori
5 saracinesche Peso kg. 12.050

769) 2 elementi condensatori Peso kg. 9.000

770) 2 travate vie di corsa Peso kg. 13.700

771) 2 elementi condensatori Peso kg. 6.630

772) 2 elementi condensatori Peso kg. 8.000

773) 21 tubi in lamiera Peso kg. 17.540

774) 8 tralicciate
9 segmenti per lavatori
1 raccordo
2 travi Peso kg. 12.240

775) 151 rulli per nastri trasportatori
2 rotaie scorrimento gru
— carpenteria diversa Peso kg. 14.810

776) — rottami di refrattari Peso kg. 18.800

777) 1373 mattoni refrattari Peso kg. 14.200

778) 1550 mattoni refrattari Peso kg. 23.000

779) 1800 mattoni refrattari Peso kg. 18.300

780) 1091 mattoni refrattari Peso kg. 17.270

781) 1075 mattoni refrattari Peso kg. 26.010

782) 1275 mattoni refrattari Peso kg. 16.800

783) 1430 mattoni refrattari Peso kg. 18.400

784) 2306 mattoni refrattari Peso kg. 19.909

785) 15 tubi in lamiera Peso kg. 20.020

786) 67 pezzi per boccole Silos
— carpenteria diversa Peso kg. 15.630

787) 1 passarella
1 ringhiera
2 tubi
1 albero con puleggia
2 colonne composte
— pezzi diversi carpenteria Peso kg. 11.200

788) 42 tubi
1 scala a pioli
5 congegni chiusura tramoggie
1 bariletto Peso kg. 14.600

789) 2 mezzi fondi mescalatore
2 lamiere per mescolatore
2 condotte in lamiera Peso kg. 18.840

790) 2 mezzi fondi mescolatore
3 lamiere per mescolatore Peso kg. 23.250

791) 6 platee con telaio
4 dischi per piatti dosatori
58 portelle in lamiera
10 scivoli in lamiera — Peso kg. 16.450

792) 6 mensole pendolari
2 tubi
3 rulli per nastri trasportatori
8 protezioni in lamiera
1 incastellatura in ferro — Peso kg. 11.300

793) 76 cassette di raffreddamento ghisa
13 sagome in ghisa per mattoni — Peso kg. 18.600

794) 2 travate vie di corsa gru
1 trave composto — Peso kg. 20.860

795) 20 motori elettrici colle marche seguenti: TIBB matricola n. 264998 cav. 4, TIBB matricola n. 265030 cav. 6, TIBB matricola n. 265032 cav. 6, TIBB matricola n. 265033 cav. 6, Ansaldo matricola n. 7859 cav. 6, TIBB matricola n. 264943 cav. 10,5, Marelli matricola n. 626053 cav. 6,75, TIBB matricola n. 264915 cav. 15, TIBB matricola n. 264854 cav. 15, TIBB matricola n. 269124 cav. 25, TIBB matricola numero 264691 cav. 20, TIBB matricola n. 265002 cav. 30, C.G.E. matricola n. 194319 cav. 40, C.G.E. matricola n. 194320 cav. 40, TIBB matricola n. 264893 cav. 60, TIBB matricola numero 264894 cav. 70, TIBB matricola n. 264900 cav. 70, TIBB matricola n. 264890 cav. 100, TIBB matricola n. 264897 cav. 150, TIBB matricola n. 264898 cav. 175 — Peso kg. 17.300

796) 11 canali in lamiera
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 12.300

797) 12 canali in lamiera
28 lamierini
6 bombole
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 13.200

798) 1308 mattoni refrattari — Peso kg. 21.360

799) 1 quadro elettrico
3 gabbie con tubi grès
1 interruttore pneumatico
3 fasci sbarre alluminio
2 telai in ferro — Peso kg. 6.250

800) 2 tronchi tubo
10 sostegni tubolari
8 casse di bulloni
— carpenteria varia — Peso kg. 7.960

801) 1350 mattoni refrattari — Peso kg. 17.740

802) 1 tubo
1 colonna in traliccio
3 passerelle
— carpenteria varia — Peso kg. 28.140

803) 2 elementi condensatori — Peso kg. 9.050

804) 2 elementi condeosatori — Peso kg. 8.250

805) 2 elementi condensatori — Peso kg. 6.310

806) 1325 mattoni refrattari — Peso kg. 21.000

807) 1706 mattoni refrattari — Peso kg. 17.510

808) 12 tubi in lamiera — Peso kg. 15.380

809) 4 selle per tubo
13 settori di lamiera
3 tubi
— carpenteria varia — Peso kg. 12.740

810) 1 valvola a saracinesca
22 tiranti con chiavette
4 portelli di visita
1 catena per argano
9 settori circolanti dentati
1 passarella
— pezzi vari carpenteria — Peso kg. 20.050

811) 2 zampe di viadotto in ferro
2 segmenti circolari
— mezzo cono chiusura bocca A.F.
2 travi composte — Peso kg. 29.480

812) 2 saracinesche diametro mm. 1000
1 tamburo con ruote dentate — Peso kg. 25.130

813) 4 zampe viadotto in ferro
2 travi via di corsa gru — Peso kg. 27.160

814) 2 riduttori
9 alberi per infornatrici
5 pezzi paratia caldaie
4 tubi curvi
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 13.000

815) 1 tubo speciale per depur.
1 travata doppia composta
4 tubi a gomito — Peso kg. 11.870

816) 1 rullo per nastri trasportatori
1 tamburo con ruota dentata
2 ruote dentate
2 grandi pulegge a gola
1 pignone
— profilati e carpenteria diversa — Peso kg. 9.650

817) 2 elementi condensatori — Peso kg. 13.220

818) 1 carrello per gru
1 vaglio a rulli
5 protezioni in lamiera — Peso kg. 10.600

819) 2426 mattoni refrattari — Peso kg. 24.300

820) 690 mattoni refrattari — Peso kg. 20.110

821) 647 mattoni refrattari — Peso kg. 22.610

822) 848 mattoni refrattari — Peso kg. 19.800

823) 888 mattoni refrattari — Peso kg. 21.750

824) 2 elementi condensatori — Peso kg. 12.600

825) 12 tubi in lamiera — Peso kg. 17.150

826) 1 griglia automatica con riduttore
2 supporti — Peso kg. 14.760

827) 2 supporti con alberi e pignoni
1 tazza per elevatori
1 cassetta in ghisa
10 tiranti
— telai diversi — Peso kg. 15.580

828) 2 settori circolari per convertitori — Peso kg. 26.720

829) 2536 mattoni refrattari — Peso kg. 22.100

830) — carpenteria diversa — Peso kg. 20.930

831) 1 tramoggia
4 canali da scolo
— carpenteria diversa — Peso kg. 27.240

832) 1 scala in ferro
2 cuscinetti acciaio
2 lamiere curve
2 tubi
— pezzi piccoli diversi — Peso kg. 31.820

833) 2 travi di scorrimento gru
1 trave composta — Peso kg. 20.600

834) 22 canali in lamiera
35 lamiere striate
4 carrelli con ruote
16 travi in ferro — Peso kg. 10.100

835) 2102 mattoni refrattari — Peso kg. 19.750

836) 1092 mattoni refrattari — Peso kg. 17.700

837) 948 mattoni refrattari — Peso kg. 19.400

838) 700 mattoni refrattari — Peso kg. 20.670

839) 1399 mattoni rafrattari — Peso kg. 20.250

840) 4 scivoli in lamiera
2 riduttori
3 coperchi in ghisa
— carpenteria diversa — Peso kg. 11.900

841) 6 tubi curvi
4 pezzi corrimano
22 mensole
2 rulli per argano
1 settore di ruota dentata
40 piastre di ghisa
2 alberi con pulegge
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 15.700

842) 6 segmenti circolari lamiera
4 tronchi di tubo
— carpenteria varia — Peso kg. 8.620

843) 3 condotte fumo in lamiera
33 travetti in ferro
4 mensole — Peso kg. 15.110

844) 2 scalette
3 elementi chiusura silos
3 tubi sagomati
1 passarella
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 14.000
845) 2 travate vie di corsa gru
5 tubi flangiati — Peso kg. 14.700
846) 1 rotore per disintegratore
— mezzo cono di chiusura A.F.
1 biella per cesoia
2 segmenti acciaio — Peso kg. 35.500
847) 1 gru a ponte
1 scala alla marinara
1 disco in lamiera — Peso kg. 12.100
848) — pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 17.700
849) 2 mezze capriate laminatoio — Peso kg. 9.070
850) 4 supporti
2 tubi a gomito
6 contrappesi
2 dispositivi a pistoni
— pezzi diversi — Peso kg. 16.650
851) 6 tubi in lamiera
1 cavalletto in ferro
2 travi composte — Peso kg. 19.600
852) 1 alimentatore per frantoio
1 regolatore di scorrimento — Peso kg. 17.200
853) 4 pezzi per platea
4 portelle chiusura silos
— carpenteria diversa — Peso kg. 10.000
854) 4 custodie in lamiera
2 basi in ghisa
1 biella
2 assi di trasmissione — Peso kg. 31.840
855) 1 tralicciata per gru
1 custodia in lamiera — Peso kg. 7.070
856) 4050 mattoni refrattari — Peso kg. 24.210
857) 2160 mattoni refrattari — Peso kg. 20.010
858) 2363 mattoni refrattari — Peso kg. 18.660
859) 12 telai
2 tubi a gomito
36 squadre per cokeria
25 lamiere — Peso kg. 13.420
860) 1369 mattoni refrattari — Peso kg. 15.700
861) 2 pezzi trasportatore a scossa
2 scivoli
3 pezzi carpenteria — Peso kg. 13.660
862) 2 tamburi con ingranaggio
2 trasmissioni
— carpenteria diversa — Peso kg. 7.800
863) 2 colonne per viadotto — Peso kg. 26.890
864) 3831 mattoni refrattari — Peso kg. 17.800
865) 1292 mattoni refrattari — Peso kg. 17.620
866) 2925 mattoni refrattari — Peso kg. 18.570
867) 883 mattoni refrattari — Peso kg. 18.810
868) ½ statore motore laminatoio — Peso kg. 37.150
869) — carpenteria diversa — Peso kg. 9.180
870) 101 cavalletti per ponte a nastri — Peso kg. 8.300
871) 1 registro girevole in lamiera
— carpenteria diversa — Peso kg. 21.260
872) 4 capriate per campo colata — Peso kg. 10.450
873) 2 travature vie di corsa gru — Peso kg. 11.500
874) 11 casse a tramoggia
48 tubi sagomati
2 paraurti gru
— pezzi piccoli diversi — Peso kg. 8.430
875) 4 travi
1 trasportatore a scossa — Peso kg. 17.770
876) 56 tubi con farfalla di chiusura — Peso kg. 8.200
877) 59 cavalletti per nastro trasportatore
35 elementi del nastro d'acciaio
2 piastre — Peso kg. 9.180
878) 2 colonne
2 travature — Peso kg. 22.250
879) 2 tronchi di tubo
2 scale
6 pezzi di platea
1 cavalletto
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 11.780
880) 2 mezzi carrelli per gru
1 parte cabina con controller
2 tamburi per fune
— pezzi piccoli diversi — Peso kg. 27.680
881) — carpenteria diversa — Peso kg. 13.250
882) 1 tamburo con doppio ingranaggio — Peso kg. 14.42[illegible]
883) 2 quadri elettrici
3 pannelli per cabina argani — Peso kg. 8.336
884) 4 quadri elettrici — Peso kg. 5.960
885) 2557 mattoni refrattari — Peso kg. 23.100
886) 1250 mattoni refrattari — Peso kg. 19.060
887) 2 fiaccole A.F.
5 tronchi di tubo
12 contrappesi
— pezzi diverso carpenteria — Peso kg. 18.206
888) 2146 mattoni refrattari — Peso kg. 25.450
889) 1990 mattoni refrattari — Peso kg. 18.240
890) 115 cavalletti per nastro trasportatore — Peso kg. 9.190
891) 10 resistenze della cokeria
— pezzi diversi carpenteria — Peso kg. 10.600
892) 4 capriate del campo di colata — Peso kg. 10.470

G.I. 7/16/121

Parti di un completo impianto petrolifero:

5) 150 tubi refrigeranti in ghisa
60 curve per refrigeranti in ghisa — Peso kg. 25.620
6) 150 tubi in ghisa per refrigeranti — Peso kg. 21.200
7) — parti piatti frazionamento e curve in ghisa per refrigeranti — Peso kg. 21.860
8) — curve in ghisa per refrigeranti
— tubi in ghisa per refrigeranti
— parti di piatti di frazionamento
— bacinelle per piatti di frazionamento
— tubi scarico per piatti di frazionamento — Peso kg. 22.160
9) — mattoni refrattari di forme e tipi diversi — Peso kg. 20.920
10) — parti di piatti di frazionamento — Peso kg. 21.110
11) — tubi in ghisa per refrigeranti
— curve in ghisa per refrigeranti — Peso kg. 15.040
12) 7 parti di recipienti di sedimentazione impianto B
2 piante strutture metalliche — Peso kg. 6.400
13) 4 parti di recipienti di sedimentazione impianto B
1 recipiente con mescolatore ad elica — Peso kg. 7.240
14) 1 torre di sedimentazione 1600 × 1900 impianto A
1 piantana — Peso kg. 4.960
15) 1 scambiatore di idrogenazione, n. 79344, anno 1937. Vickers, pos. 1-2 — Peso kg. 29.500
16) 1 scambiatore idrogenazione, n. 244555, anno 1937. Krupp, pos. 1 — Peso kg. 29.500
17) — mattoni refrattari forme e tipi diversi — Peso kg. 27.010
18) — mattoni refrattari di forme e tipi diversi — Peso kg. 17.060
19) — mattoni refrattari di forme e tipi diversi — Peso kg. 19.450
20) 28 pezzi in ghisa per sostegno mattoni in volta sospesa forno
40 pezzi acciaio ancore per forni
20 pezzi acciaio tubi forno
4 portabruciatori Airol
— porte per forno distillazione BKM
— fusioni varie in ghisa per forni tubolari
16 porte in ghisa per forni tubolari
— strutture metalliche varie per circa 1 tonnellata
20 valvole BKM da 1"½
6 valvole BKM da 4"
2 saracinesche da 3"
2 valvole per vapore da 3"
5 valvole per vapore da 1"½
3 valvole per vapore da 6"
1 valvola BKM da 6"
1 rubinetto Audco da 4"
1 rubinetto Audco da 3"

1 valvola riduttrice di pressione per vapore
3 saracinesche da 4"
4 valvole da 1"½
6 valvole da ¾" per vapore
— tubi diametri vari tubazioni processo distillazione BKM kg. 800 Peso kg. 17.740

21) 2 trasformatori da 460 KVA, idrogenazione per forni fase vapore Peso kg. 7.920

22) 1 colonna idrogenazione AN 244191, pos. 1 NC 3 Peso kg. 73.000

23) 1 separatore a pressione (Salt Drumm)
— tubi e curve ghisa per refrigeranti Peso kg. 19.500

24) 1 serbatoio per reagenti Peso kg. 6.420

25) 1 torre di sedimentazione 1600 × 1900, impianto A
1 piantana Peso kg. 4.600

26) — mattoni refrattari forme e tipi diversi Peso kg. 21.330

27) — Refrigerante di sicurezza
20 valvole BKM diametri diversi
— strutture varie
— tubi ghisa per refrigerante Peso kg. 11.280

28) 1 torre di sedimentazione 1600 × 1900, impianto A
1 piantana Peso kg. 5.380

29) — surgetank
— serbatoio separatore gas Peso kg. 4.040

30) — accumulatore riflusso Peso kg. 4.450

31) 25 valvole BKM da 4"
30 valvole BKM da 3"
40 valvole BKM da 1,½"
29 valvole BKM da ¾"
5 valvole BKM da 1"
2 valvole regolatrici per livelli BKM
2 livelli a galleggiante BKM
13 coperchi per passi d'uomo Peso kg. 7.250

32) 2 steaming
1 steaming diametro 1000 n. 1900
45 curve in ghisa per refrigerante Peso kg. 8.480

33) — piantana e travi per strutture Peso kg. 5.630

34) 1 torre di sedimentazione 1600 × 1900, impianto A
5 piantane Peso kg. 6.700

35) 20 tubi di processo diametri vari Peso kg. 8.840

36) — mattoni refrattari, forme e tipi diversi Peso kg. 15.110

37) 1 torre di sedimentazione 1600 × 1900, impianto A
2 piantane Peso kg. 5.330

38) — tubi di processo diametri vari
— strutture metalliche Peso kg. 13.360

39) 2 pompe a vapore Duplex BKM resid. distillaz.
2 pompe a vapore Duplex BKM caric. distillaz.
1 pompa centrifuga Gabbioneta, tipo « Salso-2 », giri 1440, matricola n. 21996, portata 103 mc.
— tubi sagomati vari diametri
— strutture metalliche varie Peso kg. 14.090

40) 3 mescolatori a colonna, diametro 8"
2 mescolatori a colonna, diametro 6"
5 rubinetti Audco da 2"
4 tubi per collegamento sedimentatori, impianto A
1 separatore verticale h. 2000 × 400
— strutture metalliche varie Peso kg. 8.520

41) 5 valvole a pistone BKM, diametro 6"
2 valvole a pistone BKM, diametro 5"
8 valvole a pistone BKM, diametro 4"
5 valvole a pistone BKM, diametro 3"
2 valvole a pistone BKM, diametro 1,½"
— tubi sagomati vari Peso kg. 12.170

42) ½ volano per pompe
4 pompe idrogenazione, nn. 1815, 1816, 1825 e 1834 Peso kg. 12.850

43) — tubi sagomati diametri vari
— strutture metalliche Peso kg. 12.520

44) 4 pompe per circolazione gas, matricole nn. 1826, 1829, 1830 e 1834 Peso kg. 12.940

45) — mattoni refrattari, circa 10 tonn.
— angolari e striscie di lamiera per rompigetto nei refrigeranti, circa 1 tonn. Peso kg. 10.990

46) — condotte tubolari per gas diametro 800 m. 15
— condotte tubolari per gas diametro 1000 m. 24
— condotte tubolari per gas diametro 1200 m. 4
— condotte rettangolari per gas diametro 500 × 350 m. 35
— strutture metalliche varie (circa tonn. 2,5)
6 curve saldate, diametro 300 a 90° Peso kg. 10.350

47) — tubi sagomati e strutture metalliche (circa tonnellate 13,5)
6 valvole a pistoni BKM da 3"
10 valvole a pistoni BKM da 1,½"
15 valvole da 1,½" per vapore
3 valvole a squadra da 1,½"
7 rubinetti a maschio da ¾"
4 scaricatori di condensa da 1" Peso kg. 14.020

48) 1 scambiatore di testa, anno 1938, n. 41 da kg. 12
1 scambiatore di testa, anno 1938, n. 42 da kg. 12 Peso kg. 16.070

49) — parte di gru a ponte (½ ponte)
— mescolatore a colonna
— capriata Peso kg. 4.970

50) — parti di piatti in ghisa
— rottami di tubi di ghisa Peso kg. 16.580

51) — strutture metalliche (circa kg. 13.000)
2 valvole diametro 4"
4 valvole diametro 3"
10 valvole diametro 1,½"
12 valvole diametro ¾" Peso kg. 13.660

52) — tubi sagomati a strutture varie Peso kg. 11.280

53) — strutture metalliche varie (circa 12.000 kg.)
1 pompa BKM a vapore a un pistone Peso kg. 12.410

54) — mezza gru a ponte Peso kg. 7.960

55) 1 fascio tubiero per scambiatori BKM
— strutture metalliche varie (circa 10 tonnellate) Peso kg. 14.370

56) 1 scambiatore Reggiane BKM costruzione 1938, numero 45, mancante di un coperchio
1 scambiatore Reggiane BKM mancante dei tre coperchi
8 coperchi per scambiatori Peso kg. 9.590

57) 2 scambiatori tubolari mancanti di coperchi (BKM)
4 coperchi per scambiatori Peso kg. 6.710

58) — strutture metalliche varie
— tubi sagomati vari Peso kg. 11.310

59) 2 refrigeranti a cassone e serpentino tubo ferro BKM Peso kg. 29.820

60) — parte superiore colonna di frazionamento (m. 12 circa) BKM Peso kg. 17.350

61) — lamiere ferro provenienti da un cassone di refrigerante, serpentino smontato
— serpentini per refrigerante, diametro 1,¼"
— profilati ferro a I da 22 m. 16 circa
— tubi sagomati vari Peso kg. 8.470

62) 1 scambiatore tubolare mancante di 2 coperchi BKM
— tubi in ghisa e ferro Peso kg. 8.990

63) — strutture metalliche
— parte di fascio tubiero per forno composto di 8 tubi e 4 testate doppie Peso kg. 10.800

64) — tubi sagomati diametri vari
2 scale in ferro Peso kg. 6.960

65) — strutture metalliche Peso kg. 14.610

66) — strutture metalliche Peso kg. 8.550

67) — strutture metalliche e tubi sagomati Peso kg. 5.040

68) — recipienti di sedimentazione impianto B Peso kg. 2.860

69) — strutture metaliche (piantane) Peso kg. 3.935

70) 1 colonna di Flashing
1 tubo da 6" con branco da 4"
1 garitta in ferro Peso kg. 9.925

71) — strutture metalliche varie Peso kg. 4.405

72) 1 pompa a vapore HD S.I.P.E.C., matricola n. 80, 254 × 140 × 305

1 pompa a vapore HD S.I.P.E.C., matricola n. 81, 254 x 140 x 305 (mancante del coperchio di distribuzione e 1 asta)
1 pompa a vapore HD S.I.P.E.C., 152 x 146 x 152
1 tornio parallelo, distanza m. 1,50, altezza mm. 260 e mancante del motore elettrico, morsi, della piattaforma e platò menabride
Peso kg. 4.395

73) 1 serbatoio cilindrico orizzontale, n. 12055-1 pressione 1 kg. (Bosco Terni) Peso kg. 5.015

74) 8 lamiere del mantello del serbatoio n. 29
6 lamiere di fondo del serbatoio n. 29
3 lamiere tetto del serbatoio n. 29
1 tubo flottante (aspirazione) del serbatoio n. 29
Peso kg. 8.335

75) 1 serbatoio cilindrico orizzontale per scarico forno, diametro 1500-6400 Peso kg. 2.640

76) 5 lamiere mantello del serbatoio n. 29
7 lamiere fondo del serbatoio n. 29
1 valvola Pio Sella diametro 4"
— bulloni, staffe e rottami per kg. 200
Peso kg. 7.070

77) 8 lamiere del mantello del serbatoio n. 29
1 saracinesca diametro 6" (acciaio)
5 saracinesche diametro 5" (acciaio)
1 saracinesca diametro 2" (acciaio)
2 valvole di scarico gas dei serbatoi
1 pezzo tubo da 12" m. 5
6 pezzi tubo da 5" m. 34
2 pezzi tubo da 6" m. 12
2 pezzi tubo da 3" m. 10
1 base sostegno centrale per serbatoio
Peso kg. 6.155

78) 12 lamiere del mantello del serbatoio n. 29
Peso kg. 5.775

79) 8 interruttori tripolari in olio CAS 4, KV 2, A 400, marca Magrini
7 elettroventilatori tipo BS 45, portata 120 m. 3/1, marca Marelli, motore da Kw 2,9, marca T.I.B.B.
7 batterie elettriche a 3 cassette ciascuna, marca SACE
1 scatola antideflagrante per comando luce a 6 coppie di pulsanti, marca SIET
14 intelaiature metalliche per sostegno apparecchiature elettriche Peso kg. 6.510

G.A. 407/408

1) 14 poli facenti parte di interruttori trifasi in olio per tensioni di 40.000 volta senza olio, avariati con 2 carrelli di traino. Ditta costruttrice Scarpa & Magnano; matricole nn. 321, 322, 325, 421 e 1420 Peso kg. 6.494

2) 12 basi inferiori per elementi di batteria condensatori elettrici. Casa costruttrice Siemens
Peso kg. 1.900

3) 2 interruttori ad aria compressa, incompleti, mancanti delle parti superiori. Tipo CP 37600, volta 37000. Casa costruttrici Siemens, matricole nn. 10832 e 108324 Peso kg. 1.800

4) 25 isolatori di porcellana facenti parte della batteria condensatori elettrici Peso kg. 700

5) 5 mobili di custodia per comandi di batteria condensatori elettrici, vuoti di ogni comando. Produzione Siemens Peso kg. 500

6) 1 alternatore con commutatore incompleto, 430 V., 0,75 A, 3000 giri. Produzione Siemens, matricola n. 3082512/E Peso kg. 50

7) 1 reostato avviamento motore. Produzione Tecnomasio Italiano Brown Boveri, matricola numero 134717 Peso kg. 10

8) 9 parti di interruttore a 60.000 volta di produzione Siemens e precisamente due basi per interruttori, 3 parti staccate inferiori di interruttore, 3 idem, 1 comando di chiusura ed apertura
Peso kg. 2.250

9) 1 tornio parallelo. Casa costruttrice « OMAD », matricola n. 9612, matricola di officina n. 1629, 260 x 1500 mm. Peso kg. 2.550

10) 1 tornio parallelo. Casa costruttrice « Nebiolo », matricola n. 29242/1062, matricola di officina n. 1630, 260 x 1500 mm. Peso kg. 2.126

11) 1 tornio parallelo. Casa costruttrice « Saturno », matricola n. 21225/96325, matricola di officina n. 1631, 250 x 1000 mm. Peso kg. 1.200

12) 40 pezzi costituiti da due elementi di condensatori « Siemens » tutti con base isolante
4 pezzi costituiti da un elemento da batteria condensatori « Siemens » con una base isolante. Gli elementi hanno isolatori in parte avariati. Gli elementi della batteria hanno le caratteristiche e numeri di matricola seguenti: CoD f/p 4,26-62,5, Hz 50, KVA 62,5, V 4260, A 14,7, Cap. microfarad 11,1, dal 4005191 al 4005201 compreso, 4005203, 4005205 e 4005206, dal 4005209 al 4005237 compreso, 4005256, dal 4005258 al 4005264, 4005266, dal 4005268 al 4005282, 4005285 e 4005286

13) 12 basi inferiori per elementi di batteria condensatori elettrici Siemens

14) — cassoni per comando ad aria compressa di 500 di capacità, 8 atm. e 11 atmosfere di prova
Peso complessivo dei nn. 12, 13 e 14 kg. 18.180

G.A. 221

18) — tornio parallelo Pontiggia, Varese, 250 x 2000 mm., targa n. 1171

19) — tornio parallelo Pasquino, 200 x 1000 mm., targa n. 1155

20) 1 puleggia

21) 9 parti di macchine

22) — tornio OMA Bologna, 210 x 1000 mm., targa numero 1127, con numero verniciato 329

23) — tornio Ceruti, Milano, 175 x 1000 mm., targa numero 1097

24) — affilatrice per utensili CIMAT, Torino, n. 19264, numero verniciato 328

25) — tornio 250 x 1000 mm., targa n. 1153, numero verniciato 331

26) — tornio parallelo « Nebiolo », Torino, 240 x 1000 mm., targa n. 1101, numero verniciato 347

27) — tornio « Nebiolo », Torino, 175 x 750, n. 1118

28) — tornio Pasquino, Milano, 275 x 1000 mm., numero 1107/1130

29) — tornio Landini, Pavia, 155 x 500 mm., n. 1165

30) — tornio Mignon, 175 x 1000 mm., manca la targa, n. 1092

31) — tornio O.P.M., macchina R.M. 10274

32) — tornio Dicauli, Torino, 180 x 960 mm., manca la targa, n. 1099

A.A. 126

1) 1 trapano 10 mm., Officine meccaniche Mazzoni & C., Turbigo (Milano), con numero verniciato K 2014519

2) 9 elementi di elevatore

3) 3 cingoli per elevatori

4) 1 catena

5) 1 riduttore a rilievo, ing. V. Paolini, Milano

6) — tornio S.A.F.O.P., Pordenone, tipo FC 72

7) — fresatrice Olimpia n. 3, SAIMUP, Milano, targa n. 5254

8) — trapano Olivetti targa G.M.A., U.S. FACEM 28923

9) — sega a nastro tipo ATOM, targa G.M.A. n. 39583

10) — affilatrice OMAD S.A.C., Varese

11) — tornio G.B. 268 marcato sul banco

12) — tornio « Grazioli » M.T. 170/1000, n. 170, A. 22030

13) — foratrice OMAR per legno senza numero

G.I. 110

1) 2 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 11.770
2) 2 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 11.770
3) 2 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 11.770
4) 2 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 11.770
5) 2 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 11.770
6) 1 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 5.900
7) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
8) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
9) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
10) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
11) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
12) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
13) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
14) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
15) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
16) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
17) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
18) — archetti Peso kg. 5.000
19) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.070
20) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
21) 2 truck motrice con motore assi e ruote Peso kg. 11.770
22) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
23) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
24) — rimorchio completo Peso kg. 7.000
25) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
26) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
27) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180
28) — carrozzeria motrice Peso kg. 6.180

G.A. 198

Parti di un completo impianto meccanico:

1) — trapano sensitivo a due fusi tipo « TS I » con motore Olivetti, inventario n. 0270
2) — smerigliatrice a due colonne, Hahn & Kolb, inventario n. 0074
3) — macchina per segare i metalli fabb. n. 158463, Cibas, inventario n. 0131
4) — tornio parallelo prismatico Palmiro Mosconi, inventario n. 0143
5) — tornio prismatico mancante di supporto a croce completo di motore, inventario n. 0116
6) — tornio di ripresa tipo « Boley » completo di pinze Hahn & Kolb, inventario n. 0024
7) — lappatrice « Fortuna » disco per lappare, diametro mm. 1000, completa di motore, inventario n. 0142
8) — lappatrice « Fortuna » completa di motore Marelli, mancante del disco per lappare, inventario n. 0245 (E 0158)
9) — affilatrice « Deckel », tipo G 2, fabb. n. 15497, incompleta, inventario n. 0066
10) — motorino per lappare, tipo GA 50, fabb. n. 206588 50 periodi, giri 560, Cv. 0,25, Himmelwerke, inventario n. 0152
11) — motorino per lappare, tipo 12 GA 95, fabb. numero 110295, 50 periodi, Cv. 0,75, giri 465, Himmelwerke, inventario n. 0151
12) — bordatrice per lamiera, inventario n. 0252
13) — fresatrice verticale n. 9444, Ceruti, inventario n. 0203
14) — automatico tipo Index 36, fabb. 31780, inventario n. 0063
15) — affilatrice a due colonne, fabb. 147567, con motore elettrico Cv. 0,5, giri 2850, periodi 50, Hahn & Kolb, inventario n. 0055
16) — rettificatrice universale tipo B 7750, completa di tre motori elettrici Jung, inventario n. 0249
17) — tornio di ripresa Boley (9956), Hahn & Kolb, inventario n. 0079
18) — rettificatrice universale « Fortuna » fabb. n. 3987, completa di tre motori elettrici Fortuna Werke, inventario n. 0041
19) — trapano a un fuso « Thiel » con motore, per punte fino a mm. 10, inventario n. 0010
20) — trapano a due fusi tipo « BN 16 » fabb. 2/24680. con due motori elettrici Hille Werke, inventario n. 0108
21) — automatico Schuette, con motore Marelli, fabb. n. 17710/4, inventario n. 0230 (E 0127)
22) — fresatrice Kopp, inventario n. 0067
23) — affilatrice tipo S I, fabb. n. 17131, Deckel
24) — smerigliatrice a due colonne, Ravedati, inventario n. 0242
25) — trapano a colonna, completo di motore elettrico
26) — due motori elettrici
27) — base orizzontale di una brocciatrice
28) — puntatrice, inventario n. 0227
29) — rettifica, Gatti (Torino), inventario n. 0261
30) — trapano a doppia colonna Hille, inventario n. 0159
31) — trapano a doppia colonna, inventario n. 0251
32) — fresatrice Zbrojovka Brno, inventario n. 0150 (GI 473)
33) — tornio parallelo Rizzi Mignon, inventario n. 0262
34) — trapano a doppia colonna Hille, inventario n. 0087
35) — tornio Boley, Hahn & Kolb, inventario n. 0075
36) — tornio parallelo Rizzi Mignon, inventario n. 0244
37) — pressa Blell, inventario n. 0287
38) — fresatrice Olympia, inventario n. 0288
39) — fresatrice Sbrojovka Brno, inventario n. 0155
40) — fresatrice Carlo Barosso, inventario n. 0206
41) — tornio Boley, inventario n. 0025
42) — tornio Gatti, inventario n. 0267
43) — rettifica « Fortuna » (solo basamento), inventario n. 0241
44) — ribattitrice Bernh. Steinel, inventario n. 0032
45) — trapano a doppia colonna Olivetti, inventario numero 0209
46) — trapano a una colonna, inventario n. 0006
47) — smerigliatrice Hahn & Kolb, inventario n. 0057
48) — parte di trapano, inventario n. 0256
49) — motore, inventario n. 0160
50) — aspiratore Ercole Marelli
51) — motore, inventario n. 0107
52) — motore con mandrino, inventario n. 0304
53) — pressa a mano Fratelli Redaelli, inventario numero 0257
54) — pressa a mano Hahn & Kolb, inventario n. 0258
55) — motore Ercole Marelli, Kw 3,12
56) — motore Ercole Marelli, Kw 1,2
57) — motore Savigliano, Kw 0,37
58) — motore Savigliano
59) — motore con mandrino, inventario n. 0153
60) — interruttore - separatore (in una cassetta)
61) — materiale ricuperato, semilavorato e grezzo, riguardante carcasse di pompe e accessori per motori di aviazione DB 601 a benzina e parti di autoveicoli dell'apparato motore per un peso netto complessivo di kg. 41.420

G.A. 171

26) — pani di lega di zinco e alluminio di 1ª e 2ª fusione (tutto rottame) Peso kg. 16.865

A.F. 12

Parti di un impianto di cotonificio:

1) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6277 Peso kg. 5.090
2) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6790 Peso kg. 5.090
3) 1 orditoio Saco Lowell con cantra, matricola n. 3485 Peso kg. 1.900
4) 1 orditoio Saco Lowell con cantra, matricola n. 3805 Peso kg. 1.900
5) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 151632 Peso kg. 205
6) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 202516 Peso kg. 210
7) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 151630 Peso kg. 205
8) 1 motore da 1.25 HP, matricola n. T 148943 Peso kg. 50
9) 1 motore da 1.5 HP, matricola n. T 98954 Peso kg. 50
10) 1 motoventilatore Emerson per orditoio da 1/4 di HP, matricola n. 40017 Peso kg. 30
11) 1 motoventilatore CGE per orditoio da 1/4 di HP, matricola n. 161182 Peso kg. 30
12) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6279 Peso kg. 5.070
13) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6797 Peso kg. 5.070
14) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6798 Peso kg. 5.070
15) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 151631 Peso kg. 205
16) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 202509 Peso kg. 205
17) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 202510 Peso kg. 210
18) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6278 Peso kg. 5.030
19) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6280 Peso kg. 5.095
20) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6281 Peso kg. 5.095
21) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 151635 Peso kg. 220
22) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 187898 Peso kg. 220
23) 1 motore Brown Boveri da 17 HP, matricola numero 202512 Peso kg. 220
24) — rocchetti di legno per ritorcitoio Peso kg. 720
25) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 104 fusi, matricola n. 6242 Peso kg. 5.074
26) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 104 fusi, matricola n. 6244 Peso kg. 5.073
27) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 104 fusi, matricola n. 6246 Peso kg. 5.073
28) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 104 fusi, matricola n. 6247 Peso kg. 5.073
29) 1 ritorcitoio Saco Lowell da 160 fusi, matricola n. 6796 Peso kg. 5.075
30) 1 bobinatrice incannatoio Fontana da 30 fusi, matricola n. 25835 Peso kg. 2.325
31) 1 telaio automatico con cantra, matricola n. 3218 Peso kg. 4.500
32) 1 motore Marelli da 17 HP, matricola n. 599835 Peso kg. 262
33) 1 motore Marelli da 17 HP, matricola n. 599837 Peso kg. 262
34) 1 motore Marelli da 17 HP, matricola n. 599839 Peso kg. 262
35) 1 motore Marelli da 17 HP, matricola n. 599844 Peso kg. 262
36) 1 motore Brown Boveri da 5 HP, matricola numero 214522 Peso kg. 47
37) 1 motore Brown Boveri da 3 HP, matricola numero A 253350 Peso kg. 90
38) — cinghie cotone per fusi Peso kg. 20
39) 9 teleruttori Peso kg. 387
40) 5 teleruttori Peso kg. 104
41) — rocchetti di legno per ritorcitoio Peso kg. 2.700
42) — tubetti di cartone per incannatoio Peso kg. 500
43) — puleggie di ghisa Peso kg. 360
44) — accessori diversi Peso kg. 66
45) — subbi per orditoio Peso kg. 1.700
46) — fusi e anelli Peso kg. 60

D'ordine del Ministro: S. Romano

(35)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5103404) Roma 1948 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50 —